



รายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล

ครั้งที่ 7/2567 ในวันที่ 19 กันยายน 2567 เวลา 10.00 - 11.00 น.

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

#### ผู้มาประชุม

- |                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. อาจารย์ ดร.ธารินี บัวดิษฐ์ | กรรมการ             |
| 2. ดร. นฤมล จันทระเจ็ด        | กรรมการ             |
| 3. นางสาวชัชชฎา เรืองขจร      | กรรมการ             |
| 4. นางสาวนฤดี วงศ์แก้ว        | กรรมการ             |
| 5. นายสิทธิศักดิ์ ศรีสุข      | กรรมการ             |
| 6. นายศราวุธ ปรีชาเดช         | กรรมการ             |
| 7. นางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน     | กรรมการ             |
| 8. นางสาวญาณภรณ์ ธารีเทียน    | กรรมการและเลขานุการ |
| 9. นางสาวธนกร กุลสุข          | ผู้ช่วยเลขานุการ    |

#### ผู้ไม่มาประชุม

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวาคมดี สุขสาโรจน์ | ติดภารกิจ |
| 2. นางสาวจรรยา พุทธพงษ์พฤกษ์              | ติดภารกิจ |
| 3. นายวิชชุกร สุริยะวงศ์ไพศาล             | ติดภารกิจ |

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

อาจารย์ ดร.ธารินี บัวดิษฐ์ กรรมการคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้กล่าวเปิดการประชุมแทนประธานคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งที่ 7/2567 และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

## วาระที่ 1 เรื่องแจ้งจากประธาน

1.1 นางสาวญาณภรณ์ ธารีเทียน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งในที่ประชุมการประชุมสัมพันธ์เรื่อง การรณรงค์ การปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหิดล ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เดือนกันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

### ถังดับเพลิง ตรวจสอบอย่างไรให้ปลอดภัย

**ข้อควรระวัง!**

ไม่ควรนำถังดับเพลิงเข้าใกล้ความร้อนมากเกินไป เพราะถังอาจได้รับความร้อน จนทำให้ความดันภายในถังเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะถังดับเพลิงประเภทบรรจุแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์

**การตรวจสอบ**

ตามกฎหมาย\* ระบุให้มีการตรวจสอบ..

- ระดับน้ำและอุปกรณ์ประกอบ เป็นประจำทุกเดือน
- สภาพถังน้ำ เป็นประจำทุกครึ่งปี

\*ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552

1. ตัวถังต้องไม่บวมหรือเป็นสนิม
2. เกอวัดแรงดันต้องอยู่ในแถบสีเขียว
3. สายฉีดต้องไม่ฉีกขาด มีรอยรั่ว หรือแตกปลายงา
4. ยกเพื่อตรวจสอบว่าสารเคมีในถังจับตัวเป็นก้อนหรือไม่
5. คันบีบต้องไม่บิดงอ
6. ปลายสายต้องไม่อุดตัน หรือมีแมลงเข้าไปทำรัง
7. สลักต้องเสียบไว้ปกติ

ถังดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง

ถังดับเพลิงชนิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO<sub>2</sub>)

การตรวจสอบคล้ายกับผงเคมีแห้ง แตกต่างกันตรงที่ไม่มีเกจวัดแรงดัน ให้ตรวจสอบโดยเอาไปชั่งน้ำหนัก หากน้ำหนักน้อยกว่าตัวเลขที่ระบุบนถังเกิน 20%ให้นำไปจัดใหม่

**ถังดับเพลิงจะต้องทดสอบการรับความดัน (Hydrostatic Test) เป็นประจำทุก 5 ปี เพื่อทดสอบความสามารถในการรับความดันภายในถัง ว่ายังสามารถใช้งานได้หรือไม่**

ด้วยความปรารถนาจากตึกจาก ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (COSHEM)

มติที่ประชุม รับทราบ

1.2 สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้รับรางวัล สถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2567 (ปีที่ 2) จะได้รับ  
ใบประกาศประมาณเดือน พฤศจิกายน 2567



ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  
เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้ดำเนินโครงการปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัย ให้กับผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานเพื่อขับเคลื่อนความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของประเทศไทย (Safety Thailand) ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน มีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการเชิงป้องกันด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ และจิตสำนึกที่ดีเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้กับผู้ประกอบการก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยได้มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวน สถานศึกษาเข้าร่วม "กิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการตรวจสอบประเมินสถานศึกษาตามหลักเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ขอประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๑๕๕ แห่ง ประกอบด้วยรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น จำนวน ๑,๐๕๕ แห่ง และรางวัลเกียรติบัตรชมเชย จำนวน ๓๕๓ แห่ง รายละเอียดเป็นไปตามตารางแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นารา อินชาวิน) (นางสาว เกียรตินิษฐา)

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

- ๖๑ -

ลำดับ	รายชื่อ	จังหวัด	ประเภทรางวัล	ได้รับรางวัลดีเด่น ติดต่อกัน ๒๕๖๗
๑๖๗๗	โรงเรียนวัดห้วยตะโก (บูรณสถิตราษฎร์รังสรรค์)	นครปฐม	เกียรติบัตรดีเด่น	๒
๑๖๗๘	วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม	นครปฐม	เกียรติบัตรดีเด่น	๒
๑๖๗๙	วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม	นครปฐม	เกียรติบัตรดีเด่น	๒
๑๖๘๐	ศูนย์เด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ์ จังหวัดนครปฐม	นครปฐม	เกียรติบัตรดีเด่น	๒
๑๖๘๑	สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล	นครปฐม	เกียรติบัตรดีเด่น	๒

มติที่ประชุม รับทราบ

1.3 รายงานผลการตรวจประเมินด้านความปลอดภัยจากคณะกรรมการตรวจประเมินความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล ตรวจประเมินฯ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2567



แบบรายงานผลการตรวจประเมินการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล

1. ส่วนงาน ..... สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน.....

2. วันที่ตรวจประเมิน ..... วันที่ 13 สิงหาคม 2567.....

3. รายชื่อผู้ตรวจประเมิน

- |  |        |                                       |
|--|--------|---------------------------------------|
| 1) รองศาสตราจารย์ ดร.เอกภาพ เกตุวัลย์..... | สังกัด | .....สถาบันโภชนาการ.....              |
| 2) นางสาวพัชรินทร์ ไพรกุล.....             | สังกัด | .....สำนักงานอธิการบดี.....           |
| 3) นางนันทวัน สุวงศ์.....                  | สังกัด | .....บัณฑิตวิทยาลัย.....              |
| 4) นายสมควร ธรรมดี.....                    | สังกัด | .....สถาบันวิจัยประชากรและสังคม.....  |
| 5) นางสาวชนิกานต์ บุญช่วย.....             | สังกัด | .....สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล..... |

4. ผู้รับการตรวจประเมิน

- |   |        |                                    |
|---|--------|------------------------------------|
| 1) รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทิ์ สุขลาโรจน์..... | สังกัด | .....สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน..... |
| 2) ดร.จารินี นวัตกรรม.....                  | สังกัด | .....สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน..... |
| 3) ดร.นฤมล จันทร์เจิด.....                  | สังกัด | .....สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน..... |
| 4) นางสาวชัชชญา เรืองขจร.....               | สังกัด | .....สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน..... |
| 5) นางสาวจริยา ศรีภักดิ์.....               | สังกัด | .....สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน..... |
| 6) นางสาวนัฐริกา ก้อนเงิน.....              | สังกัด | .....สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน..... |
| 7) นายศราวุธ ปรีชาเดช.....                  | สังกัด | .....สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน..... |
| 8) นายสิทธิศักดิ์เดช ศรีสุข.....            | สังกัด | .....สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน..... |
| 9) นางสาวจรรยา พุทธิพงษ์พิภักดิ์.....       | สังกัด | .....สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน..... |

5. สรุปผลการตรวจประเมินการบริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

จากการเยี่ยมสำรวจและตรวจประเมินตามเกณฑ์การตรวจประเมินด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของ.....สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน..... พบว่า ส่วนงานมีการดำเนินการด้านความปลอดภัยสอดคล้องตามเกณฑ์การตรวจประเมินฯ คิดเป็นร้อยละ 80.95... โดยพบความไม่สอดคล้องของการดำเนินงานในบางประเด็น ดังนี้

ข้อที่	ความไม่สอดคล้อง	แนวทางการแก้ไข ตามเกณฑ์การตรวจประเมินฯ
2.3.2	ระบบการจัดเก็บข้อมูลการประสบอันตราย จากการดำเนินงานของส่วนงาน	พบการรายงานข้อมูลการประสบเหตุ แต่ไม่พบระบบการจัดเก็บข้อมูลในส่วนงาน ดังนั้น อาจพิจารณาแสดงข้อมูลการประสบเหตุผ่านทาง website ที่เกี่ยวข้อง

ข้อที่	ความไม่สอดคล้อง	แนวทางการแก้ไข ตามเกณฑ์การตรวจประเมินฯ
2.4.1	การดำเนินการให้ความรู้พื้นฐานต่อบุคลากร ยังไม่ครอบคลุมในระดับบริหาร	<p>ส่วนงานสามารถพิจารณาจัดอบรมให้ความรู้ หรือ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้บริหารเข้ารับการอบรมด้านความปลอดภัยสอดคล้องตามตำแหน่งในปัจจุบัน โดยบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน อาทิเช่น ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ควรได้รับการอบรมในหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับบริหาร” อย่างน้อย 1 คน ซึ่งตามกฎหมายบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับบริหารทุกคนควรได้รับการอบรมหลักสูตรดังกล่าว <u>ข้อเสนอแนะ</u></p> <p>บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับหัวหน้างานของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนทุกคน ควรได้รับการอบรมในหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน”</p>
2.4.2	ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงของบุคลากรสังกัด ส่วนงาน เช่น งานที่สูง หรืองานที่ก่อให้เกิด ความร้อนหรือประกายไฟ	<p>เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องตามมาตรฐานของกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่มีความเสี่ยงภายในส่วนงาน</p> <p>ทางส่วนงาน ควรพิจารณากำหนดแนวทางในการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงของบุคลากรสังกัดส่วนงาน เช่น งานที่สูง หรืองานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ โดยอาจกำหนดให้มีการขออนุญาตทำงาน ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน สำหรับงานที่ไม่ใช่งานประจำของบุคลากร ตามรายละเอียดของใบอนุญาตที่แนบมาพร้อมนี้ <a href="https://coshem.mahidol.ac.th/index.php/work-at-height-permit/">https://coshem.mahidol.ac.th/index.php/work-at-height-permit/</a></p> <p>หรือจัดให้มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทำเป็นคู่มือ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) ของงานที่มีความเสี่ยงอันตรายต่อบุคลากร สำหรับงานที่เป็นงานประจำของบุคลากร</p>

ข้อที่	ความไม่สอดคล้อง	แนวทางการแก้ไข ตามเกณฑ์การตรวจประเมินฯ
2.5.3	ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลการเข้าร่วม และผ่านการอบรมหลักสูตร “ดับเพลิง ขั้นต้น” ของบุคลากรภายในหน่วยงานของ คณะฯ (ทั้งนี้ ต้องมีบุคลากรภายในหน่วยงาน แต่ละหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ที่ได้ เข้าร่วมและผ่านการอบรมตามที่กฎหมาย กำหนด)	พิจารณาสำรวจข้อมูลและจัดทำฐานข้อมูลของแต่ละ หน่วยงาน เพื่อประโยชน์ในการจัดฝึกอบรมฯ ให้แก่ บุคลากรที่ยังไม่เคยเข้าร่วมการอบรมดังกล่าว ในปีต่อ ๆ ไป หรือหากส่วนงานมีบุคลากรที่ผ่านการอบรม สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว โปรดส่งข้อมูล เพิ่มเติมให้แก่คณะกรรมการฯ ในรูปแบบที่แสดงข้อมูล ร้อยละของบุคลากรภายในหน่วยงานที่ผ่านการอบรม อย่างเป็นทางการ
2.5.5.2	ติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินในปริมาณและ บริเวณที่เหมาะสม	พบว่ามีการติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉิน แต่อุปกรณ์ชำรุด เป็นส่วนใหญ่ ไม่สามารถใช้งานได้ ควรพิจารณา ดำเนินการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อและติดตั้ง อุปกรณ์ดังกล่าวให้สามารถใช้งานได้และมีปริมาณที่ เพียงพอเหมาะสม
	ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานแสดงระบบไฟฟ้า กำลังมีปริมาณกำลังไฟเพียงพอต่อการใช้งาน และมีการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ	ส่วนงานควรแสดงเอกสารหรือหลักฐานว่าระบบไฟฟ้า กำลังมีปริมาณกำลังไฟเพียงพอต่อการใช้งานภายใน อาคาร และเอกสารหรือหลักฐานการตรวจสอบดูแล บำรุงรักษาระบบดังกล่าวอย่างสม่ำเสมอ
2.5.5.4	ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานการตรวจสอบ ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ และมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ	ส่วนงานควรแสดงเอกสารหรือหลักฐานว่ามีการ ตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ และมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
2.5.5.5	ไม่พบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ	ส่วนงานสามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานการ ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวว่าอยู่ในระหว่างการ ดำเนินการรีโนเวทอาคารใหม่และกำลังดำเนินการติดตั้ง ให้สามารถใช้งานได้
	ไม่พบอุปกรณ์ตรวจจับเพลิงไหม้	ส่วนงานควรพิจารณาติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว หรือ สามารถแสดงเอกสารหรือหลักฐานการดำเนินการติดตั้ง อุปกรณ์ดังกล่าวว่าอยู่ในระหว่างการดำเนินการติดตั้งให้ สามารถใช้งานได้

6. ปัจจัยความสำเร็จของส่วนงาน

1) ผู้บริหารให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยและให้ความร่วมมือในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยกับส่วนกลางหรือมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง

2) บุคลากรของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนให้ความร่วมมือและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะดำเนินงานให้เกิดความปลอดภัย

7. ข้อจำกัด/ปัญหาการดำเนินงานด้านความปลอดภัยของส่วนงาน

1) เนื่องจากอาคารส่วนใหญ่ดำเนินการก่อสร้างก่อน พ.ศ. 2535 ทำให้อุปกรณ์ฉุกเฉินภายในอาคารบางอย่าง ไม่ได้ดำเนินการติดตั้งตามข้อกำหนดของ พรบ.อาคาร เช่น ระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิง ซึ่งจากการเข้าตรวจประเมินทางสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียนจะมีการดำเนินการติดตั้งระบบดังกล่าวภายในอาคารเพิ่มเติม

8. ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

1) ควรพิจารณาสัดส่วนของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย คือ ระดับผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชา และระดับปฏิบัติการอย่างละเท่ากัน และมีเลขานุการเป็น จป.ประจำส่วนงาน/ผู้ที่ผ่านการอบรมจป.ระดับหัวหน้างานเป็นอย่างน้อย

2) จุดติดตั้งเครื่องกรองน้ำจะมีก๊อกน้ำ และตำแหน่งด้านล่างของก๊อกน้ำจะมีได้รับอยู่ ควรพิจารณาหาฝาครอบมาปิดกันน้ำกระเด็นเข้าภายในได้รับ หรือหากไม่มีการใช้งานก๊อกน้ำ ควรมีการติดป้ายข้อความว่า “ไม่มีการใช้งาน” เพิ่มเติม

3) มีการใช้ถังแก๊ส LPG ภายในโซนโรงอาหาร ดังนั้น ควรมีการดำเนินการตรวจสอบสภาพถัง การรั่วไหลของแก๊ส LPG บริเวณวาล์วและสายยางเชื่อมต่อ และมีการจัดทำบันทึกการตรวจสอบด้วย

4) จุดรวมพลบริเวณด้านหน้าหอพัก ควรมีการติดตั้งหลอดไฟหรือไฟส่องสว่าง หากเกิดการอพยพหนีไฟในเวลากลางคืนมายังบริเวณจุดรวมพลดังกล่าว ผู้อพยพจะได้มองเห็นเส้นทางและมีความปลอดภัยในการอพยพไปยังจุดรวมพลดังกล่าวด้วย

5) ควรมีการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมเพื่อให้บุคลากรทราบแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย

6) ควรนำรายงานการเบิกเวชภัณฑ์นำมาวิเคราะห์บุคลากรของหน่วยงานว่ามีสุขภาพอย่างไร เพื่อเป็นการวางแผนในการประเมินสุขภาพของบุคลากร

7) บริเวณขอบประตูหน้าห้องพยาบาล ควรมีสติกเกอร์ติดที่พื้นเพื่อเป็นจุดสังเกตของสายตามิให้เกิดอุบัติเหตุ สะดุดล้ม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ *พัชรินทร์ ไพรกุล*

(.....นางสาวพัชรินทร์ ไพรกุล.....)

หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน

นางสาวญาณภรณ์ ธารีเทียน เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้แจ้งที่ประชุมว่าผลจากการตรวจประเมินด้านความปลอดภัย มีความไม่สอดคล้อง ดังนี้

1. ข้อ 2.3.2 การเก็บข้อมูลการประสอัติรยจากการทำงาน เนื่องจากพบการเกิดประสอเหตุ แต่ไม่พบการรายงาน ข้อเสนอแนะอาจแจ้งการประสอเหตุทางออนไลน์ นางสาวชัชชฎา เรืองขจร ได้แจ้งที่ประชุมว่าทางสถาบันฯ ได้มีการจัดทำรายงานแต่ไม่มีการแจ้งผลทางออนไลน์ อาจารย์ ดร.ธารินี บัวดิษฐ์ แจ้งให้ ดร.นฤมล จันทระเจิต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการในส่วนข้อมูลดังกล่าวต่อไป
2. ข้อ 2.4.1 การดำเนินการให้ความรู้พื้นฐานต่อบุคลากร ยังไม่ครอบคลุมในระดับบริหาร นางสาวชัชชฎา เรืองขจร ได้แจ้งที่ประชุมว่าสถาบันฯ ต้องดำเนินการส่งผู้บริหารเข้าร่วมอบรมหลักสูตร “เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับหัวหน้างาน” อาจารย์ ดร.ธารินี บัวดิษฐ์ แจ้งให้นางสาวชัชชฎา เรืองขจร เป็นผู้รับผิดชอบในการหาข้อมูลการเปิดอบรมหลักสูตรฯ ดังกล่าว และมาแจ้งข้อมูลในที่ประชุมในครั้งต่อไป
3. ข้อ 2.4.2 ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานการกำกับดูแลการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงของบุคลากรสังกัดส่วนงาน เช่น งานที่สูง หรืองานที่ก่อให้เกิดความร้อนหรือประกายไฟ อาจารย์ ดร.ธารินี บัวดิษฐ์ แจ้งให้นายสิทธิศักดิ์เดช ศรีสุข เป็นผู้รับผิดชอบการหาข้อมูล และคู่มือจากส่วนงานอื่น
4. ข้อ 2.5.3 ไม่พบหลักฐานที่แสดงถึงข้อมูลการเข้าร่วม และผ่านการอบรมหลักสูตร “ดับเพลิงขั้นต้น” ของบุคลากรภายในหน่วยงานของ คณะฯ (ทั้งนี้ ต้องมีบุคลากรภายในหน่วยงาน แต่ละหน่วยงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ที่ได้เข้าร่วมและผ่านการอบรมตามที่กฎหมายกำหนด) เนื่องจากไม่ได้ระบุจำนวนบุคลากรในรายงาน และไม่ได้บันทึกใบประกาศของบุคลากรไว้เป็นหลักฐาน
5. ข้อ 2.5.5.2 ติดตั้งระบบแสงสว่างฉุกเฉินในปริมาณและบริเวณที่เหมาะสม ทางด้านมุมหน้าห้องงานการศึกษาและบริการวิชาการ เนื่องจากเครื่องติดตั้งไฟฉุกเฉินเสียหาย
6. ข้อ 2.5.5.4 ไม่พบเอกสารหรือหลักฐานการตรวจสอบระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ และมีการดูแลและบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ นางสาวชัชชฎา เรืองขจร แจ้งที่



ประชุมว่าทางสถาบันฯ มีเอกสาร และคู่มือการใช้ระบบระบายอากาศและระบบปรับอากาศ  
ทั้งนี้เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดหาเอกสารดังกล่าว

7. ข้อ 2.5.5.5 ไม่พบระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ด้วยมือ คือ ปุ่มกดสัญญาณแจ้งเตือน  
หรือ “Fire Alarm” นายสิทธิศักดิ์ ศรีสุข ได้แจ้งที่ประชุมว่าสถาบันฯ มีอุปกรณ์ดังกล่าว  
แต่เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบอาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อน นางสาวญาณภรณ์ ธารีเทียน  
เลขานุการคณะกรรมการฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการหาความหมายของในส่วนที่ทำให้  
รายงานไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการต่อไป และนางสาวชัชชญา เรืองขจร แจ้งที่ประชุมว่า  
ข้อเสนอแนะทั้งหมดจะชี้แจงเสนอเป็นหัวข้อตามลำดับในระเบียบวาระเพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไปใน  
เดือนตุลาคม 2567 ต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุมวันที่ 18 กรกฎาคม 2567 เวลา 13.30-14.30 น. ได้เวียนแจ้งทาง E-mail และได้รับ  
แจ้งจากนางสาวณัฐริกา ก้อนเงิน ว่านามสกุลไม่ถูกต้อง

#### ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง

3.1 รายงานและผลการประเมินการอบรมดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ นางสาวญาณ  
ภรณ์ ธารีเทียน แจ้งที่ประชุมว่าจะได้รับใบประกาศในเดือนกันยายน 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานผลการประเมินโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567

วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

**หลักการและเหตุผล**

ด้วยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าภัยพิบัติได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์หรือแม้แต่มะเร็งของอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเห็นได้จากสื่อช่องทางต่าง ๆ อาทิ เหตุไฟไหม้อาคาร บ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม โรงเรียน ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวล้วนส่งผลเสียต่อชีวิตและสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินเป็นอย่างมาก ทั้งนี้จึงถือได้ว่า อัคคีภัย เป็นภัยที่ใกล้ตัวและสามารถเกิดขึ้นได้โดยที่เราไม่สามารถคาดการณ์หรือทราบล่วงหน้าได้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างไร้ที่บุคลากร และนักศึกษาต้องทราบและตื่นตัวในการทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์ดังกล่าว

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2566 ขึ้นเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจให้แก่บุคลากรและนักศึกษาของสถาบันฯ อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมทำความเข้าใจแผนการป้องกันอัคคีภัยและซักซ้อมการปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถปฏิบัติได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย และเพื่อความปลอดภัยในชีวิตประจำวันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของสถาบันฯ ตลอดจนเพื่อให้สอดคล้องตามแนวทางการดำเนินการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย”

**วัตถุประสงค์**

1. เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับแนวทางการป้องกัน อัคคีภัย และตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย
2. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมการปฏิบัติอย่างจริงจังให้แก่บุคลากร และนักศึกษาของสถาบันฯ ให้สามารถรับมือและปฏิบัติได้เมื่อเกิดเหตุอัคคีภัย
3. เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของสถาบันฯ
4. เพื่อดำเนินการตามแนวทางการดำเนินการของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ภายใต้กิจกรรม “สถานศึกษาปลอดภัย”

**วัน เวลา และสถานที่ในการจัดกิจกรรม**


วันที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น.

ณ ห้องประชุมบุญศิริ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

ผลการประเมินโครงการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2567


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 19 คน




สำนักงานสนับสนุนวิชาการ (งานการศึกษาและบริการวิชาการ)	ร้อยละ 10.53
สำนักงานสนับสนุนวิชาการ (งานวิจัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาสุขภาพ)	ร้อยละ 15.78
สำนักงานผู้อำนวยการ (งานสนับสนุนทั่วไป)	ร้อยละ 63.16
อื่น ๆ	ร้อยละ 10.53


ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อวิทยากร



### ส่วนที่ 3 ความรู้ความเข้าใจและการนำความรู้ไปใช้




### ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจต่อกระบวนการ



### ส่วนที่ 5 ความพึงพอใจต่อการดำเนินการ



### ส่วนที่ 6 ความไม่พึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมในภาพรวม



ส่วนที่ 7 การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ท่านมีความพึงพอใจและไม่พึงพอใจในเรื่องใดบ้าง อย่างไร

- ทีมวิทยากร มีเทคนิคใหม่ ให้ความรู้ ที่เป็นประโยชน์
- พึงพอใจการสาธิตภาคปฏิบัติ
- พึงพอใจ
- พึงพอใจมากต่อการจัดงาน ได้เข้าใจโครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของทีมอพยพหนีไฟได้ดียิ่งขึ้น จัดอาหารว่างและอาหารกลางวันดีมาก อาหารอร่อย
- เยี่ยมยอดดี
- พอใจมาก
- ใช้เวลานานไปหน่อย
- พึงพอใจ
- เรื่องการให้ความรู้ที่จำเป็น เช่น สารเคมีชนิดใดเหมาะกับการดับไฟชนิดใด

ส่วนที่ 8 ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุง

- ควรจะอยู่ในเวลาครึ่งวัน
- การประชาสัมพันธ์ควรแจ้งหมายกำหนดการและรายละเอียดการเข้าร่วมอบรมให้ครบ
- เห็นด้วยกับการจัดกิจกรรม เพื่อฟื้นความรู้ ทุกๆ ปี
- ขอให้จัดทุกปีเพื่อทบทวน

มติที่ประชุม : รับทราบและพิจารณาผลการประเมินที่ต้องปรับปรุงโครงการฯ ในครั้งต่อไป

#### ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

นางสาวญาณภรณ์ ธารีเทียน เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งที่ประชุมการไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์บริหารความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน COSHEM โดยมีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน และบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ โดยจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2567 มีระยะเวลาเพียงครึ่งวัน และไม่เสียค่าใช้จ่าย

มติที่ประชุม คณะกรรมการฯ ลงความเห็นการศึกษาดูงานเป็นวันที่ 18 ตุลาคม 2567 และเลขานุการคณะกรรมการจะดำเนินการจัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ต่อไป

ระเบียบบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ

การประชุมครั้งต่อไปวันที่ 24 ตุลาคม 2567 (อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

เลิกประชุม เวลา 11.30 น.



(นางสาวญาณภรณ์ ชาติเทียน)


เลขานุการคณะกรรมการฯ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม



(นางสาวชัชชญา เรืองขจร)

ผู้ตรวจรายงานการประชุม



(รองศาสตราจารย์ ดร.อินวดี สุขสาโรจน์)

ประธานคณะกรรมการความปลอดภัย อารมณ์ และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล